


Для служебного
пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ «СОШ № 9 г. Аргун»
 С.Р. Сулейманова

« 26 » 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Врид начальника отдела
в г. Аргун Чеченской Республики по
Чеченской Республике
 А.А. Курбатов

« 25 » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ
России по Чеченской Республике
полковник полиции
 Р.Л. Эдилов

« 25 » 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по г. Аргун
УНД и ГЭ ГУ МЧС России по ЧР
 С.А. Тимергераев

« 24 » 01 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(наименование объекта (территории))

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аргун»

г. Аргун

(наименование населенного пункта)

2024 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа)

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аргун»

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

366284, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Виноградная 50;

(адрес объекта (территории),

телефон: 8 (930) 000-46-06; E-mail: argun.school-9@mail.ru

телефон, факс, адрес электронной почты)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего

(основной вид деятельности органа (организации))

образования; основных общеобразовательных программ основного общего

образования; основных общеобразовательных программ среднего общего

образования;

3-ая категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка 30000,0 кв.м., периметр территории 704 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

площадь здания 23 173,50 кв.м., периметр здания 353,92 п. м.

выписка из ЕГРН от 01.09.2023 г, выписка из ЕГРН от 10.08.2023 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сулейманова Светлана Рамазановна тел.: мобильный 8 (930) 000-46-06;

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте

E-mail: argun.school-9@mail.ru

(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Сулейманова Светлана Рамазановна тел.: мобильный 8 (938) 000-46-06;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),

E-mail: argun.school-9@mail.ru

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, выходной – воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

При проведении спортивно-массовых мероприятий – в соответствии с графиком мероприятий

2. Общее количество работников объекта (территории) 95 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 511 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в

том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) _____.

_____ (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. м.)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Котельная	1	40,7	Взрыв бытового газа	В зависимости от последствий разрушение части здания и коммуникаций

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию и помещения путем разрушения инженерной защиты объекта (территории);

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить

террористы при совершении террористического акта:

- приведение в действие взрывного устройства;

- применение огнестрельного оружия (гранат);

- умышленный поджог;

- распыление химических (биологических) реагентов, токсинов;

- захват заложников;

- минирование помещений;

- умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем энергетических коммуникаций.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Отравление воздуха в помещениях, совершение взрыва, поджога, разрушение
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность

сооружений при совершении поджога или взрыва, захват заложников, вывод размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся

из строя или несанкционированное вмешательство в работу водоснабжения, и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и

теплоснабжения, электроснабжения, канализационные коммуникации.

радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные

от последствий разрушений здания и коммуникаций

ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	В зависимости от последствий разрушение части здания до 700 человек	Поджог здания	В зависимости от последствий разрушение части здания и коммуникаций
2.	В зависимости от последствий разрушение части здания до 700 человек	Совершение взрыва	В зависимости от последствий разрушение части здания и коммуникаций
3.	В зависимости от последствий до 700 человек	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании	В зависимости от последствий
4.	В зависимости от последствий разрушение части здания до 700 человек	Авария в котельной, взрыв котлов, оборудования, водопроводов	В зависимости от последствий разрушение части здания и коммуникаций

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

В школе имеется охрана;

Отдел по г. Аргун УФСБ России по ЧР, тел.: 8 (87147) 2-29-17; 8(928)002-01-62;

ОВО по г. Аргун ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», тел.: 8 (87147) 2-22-24;

ОМВД России по г. Аргун, тел.: 8(8712) 29-68-24 или мобильный – 102.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта; по периметру ограда решетчатая из профильной трубы.

Высота ограждения – 2,05 м. состояние ограждения – удовлетворительное. Ограждение по всему периметру территории школы. Оборудована системами видеоконтроля. Освещенность всей территории. Установлена КЭВП с выводом сигнала на ЦПО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

здание заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, комплектом речевого оповещения.

Система оповещения о пожаре обеспечивает:

- выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и технических средств;
- возможность ручного запуска системы речевого оповещения;
- выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели;
- выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста охраны.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

(количество, характеристика)

- отсутствует

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

по периметру ограда решетчатая из профильной трубы. Высота ограждения – 2,05 м. состояние ограждения – удовлетворительное. Ограждение по всему периметру территории школы. Имеются въездные ворота (3 шт.). Камеры установлены по периметру здания, в коридорах и фойе. Освещенность всей территории места массового пребывания людей достаточная Установлена КЭВП с выводом сигнала на ЦПО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР».

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – имеется один ручной

(марка, количество)

металлоискатель GP-3003B1

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются, уличные светодиодные светильники по периметру территории в количестве 45 штук

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется, внутреннее видеонаблюдение марка IP-камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203(D) в количестве 46 шт., наружное видеонаблюдение марка IP-камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200(D) в количестве 18 шт.;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

один контрольно-пропускной пункт для прохода людей и одни ворота для проезда транспортных средств;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

19 эвакуационных выходов, для выхода людей; 3 ворот, для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) охрана из 4 человека

(организация, осуществляющая охранные

мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется автоматическая
(характеристика)

пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
отсутствует согласно проекту;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
имеются указательные знаки направления эвакуации людей, световые табло
(тип, марка)

«Выход»: полностью исправны 19 эвакуационных выходов; здание заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, оповещением и управлением эвакуацией.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве
(характеристика)

35 шт.) расположены согласно план-схеме эвакуации на случай возникновения пожара или ЧС, на территории установлены укомплектованные пожарные щиты в количестве 3 шт.; пожарный водоемы 2 шт. по 300 м³.

VIII. Выводы и рекомендации

Объект (территории) охраняется, по периметру металлическая ограда, на территории и внутри здания есть видеонаблюдения, тревожная кнопка с выводом сигнала на ЦПО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»;

вывод автоматического сигнала о пожаре на пульт «01» районного (территориального) подразделения МЧС РФ по ЧР

Оценка эффективности системы безопасности – удовлетворительная.

Технические средства охраны и инженерно-техническая укрепленность – удовлетворительны.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. План-схема объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории), объектов коммунального хозяйства
2. План (схема) охраны объект (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. План-схема эвакуации.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

С.Р. Сулейманова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.


Причина актуализации: _

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

План-схема охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




План-схема объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории), объектов коммунального хозяйства



План-схема 1-го этажа

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- видеосамера;
- Кнопка тревожной сигнализации;
- Пульс видеонаблюдения;

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



ВЫХОД

-эвакуационный выход:

– огнетушитель;


- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;

- видеокамера;



План-схема 3-го этажа

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения устройств (систем) пожарной автоматики;
- видеокамера;

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

Сохранять спокойствие!

- 1) Вызовите пожарную - 01**
охрану по тел: **-112**
При этом необходимо назвать:
-адрес объекта;
-место возникновения пожара;
-свою фамилию.
- 2) Примените меры для эвакуации и оповещения людей**
Придерживайтесь плана эвакуации:
-из горящего помещения (этажа);
-помещений (этажа), которым угрожает опасность распространения дыма и огня.
- 3) Покидая место пожара:**
-плотно закрывайте за собой все двери;
-не пользуйтесь лифтом, выходите по лестницам.
- 4) По возможности принять меры по тушению пожара:**
-использовать огнетушитель или пожарный кран (ПК);
-при необходимости обесточить помещение.


Способы оповещения:

- Речевое - включение оповещателей системы АПС
 - Световое - включение светового указателя "ВЫХОД"
- ЗАДЕЙСТВУЙТЕ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ, ЕСЛИ ОПОВЕЩЕНИЕ НЕ СРАБОТАЛО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ**

Условные обозначения:

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
 - направление движения к эвакуационному выходу;
 - огнетушитель;
 - кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
 - Вы находитесь здесь.

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ - 101
С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА - 112**



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

Сохранять спокойствие!

- 1) Вызовите пожарную - 01**
охрану по тел: **-112**
При этом необходимо назвать:
-адрес объекта;
-место возникновения пожара;
-свою фамилию.
- 2) Примените меры для эвакуации и оповещения людей**
Придерживайтесь плана эвакуации:
-из горящего помещения (этажа);
-помещений (этажа), которым угрожает опасность распространения дыма и огня.
- 3) Покидая место пожара:**
-плотно закрывайте за собой все двери;
-не пользуйтесь лифтом, выходите по лестницам.
- 4) По возможности принять меры по тушению пожара:**
-использовать огнетушитель или пожарный кран (ПК);
-при необходимости обесточить помещение.

Способы оповещения:


- Речевое - включение оповещателей системы АПС
- Световое - включение светового указателя "ВЫХОД"

ЗАДЕЙСТВУЙТЕ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ, ЕСЛИ ОПОВЕЩЕНИЕ НЕ СРАБОТАЛО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Условные обозначения:

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- ←** - направление движения к эвакуационному выходу;
- 1** - огнетушитель;
- К** - кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- - Вы находитесь здесь:

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ - 101
С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА - 112**



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

Сохранять спокойствие!

1) Вызовите пожарную - 01

охрану по тел. - 112

При этом необходимо назвать:

- адрес объекта;
- место возникновения пожара;
- свою фамилию.

2) Примените меры для эвакуации и оповещения людей

Придерживайтесь плана эвакуации:

- из горящего помещения (этажа);
- помещений (этажа), которым угрожает опасность распространения дыма и огня.

4) По возможности принять меры по тушению пожара:

- использовать огнетушитель или пожарный кран (ПК);
- при необходимости обесточить помещение.


Способы оповещения:

- Речевое - включение оповещателей системы АПС
- Световое - включение светового указателя "ВЫХОД"
- ЗАДЕЙСТВУЙТЕ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ, ЕСЛИ ОПОВЕЩЕНИЕ НЕ СРАБОТАЛО В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Условные обозначения:

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;  - огнетушитель;
-  - кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
-  - направление движения к эвакуационному выходу;  - Вы находитесь здесь;

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ - 101
С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА - 112**



АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)

г. Аргун

«24» 01 2024 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аргун»

(наименование объекта (территории))

366284, Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Виноградная 50

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аргун» в составе:

Председателя комиссии:

Сулейманова Светлана Рамазановна, директор школы

Членов комиссии:

Дихаев Сайхан Мовладинович, заместитель директора по безопасности;

Демильханов Руслан Искарханович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

Варзиев В.С., сотрудник УФСБ России по Чеченской Республике по г. Аргун

Абзаилов Хусейн Рамзанович инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»

Тимергераев Ахмед Лом-Алиевич – инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта (территории) и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта (территории).

В ходе проверки установлено следующее:

1. Площадь земельного участка 30000 кв.м., площадь здания 23 173,50 кв.м.

2. Форма собственности: Оперативное управление

3. Режим работы: Нормированный 8 часовой

4. Количество охр./стор. охрана 4 человека

5. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	21.01.2024г.	2
2.	22.01.2024г.	604
3.	23.01.2024г.	509

6. наличие: системы видеонаблюдения, из них исправны имеется, исправна
срока хранения информации один месяц
системы оповещения и управления эвакуацией имеется
освещения объекта по периметру: имеется
инженерных заграждений: имеется, высота 2,05 м
кнопки тревожной сигнализации имеется
пожарной сигнализации имеется
средства пожаротушения (количество) огнетушители (ОП-4) - 35 шт.,
пожарный щит – 3 шт., гидрант 4 шт., пожарный водоем 2 шт. по 300 м3
речевое оповещение имеется
стационарной связи отсутствует
оружия отсутствует

сейфа _____ отсутствует _____

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»


МБОУ «СОШ № 9 г. Аргун»

(наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить 3 категорию

Председатель комиссии:

Директор школы



С.Р. Сулейманова

Членов комиссии:

заместитель директора по безопасности

С.М. Дихаев

заместитель директора по АХЧ

Р.И. Демильханов

сотрудник УФСБ России
по ЧР по г. Аргун

В.С. Варзиев

инспектор отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»

Х.Р. Абзаилов

инспектор ОНД и ПР по-городскому
округу «город Аргун» УНД и ПР
ГУ МЧС России по ЧР

А. Л-А. Тимергераев